


Les profils


Douches & Cloisons

- **Multi-usages**
- **Création ou rénovation**
- **Fonctionnel**
- **Design minimaliste**
- **Pose simple**




ELLIPSE

Profils aluminium anodisé en feuillure pour verre de 8 mm (1 joint), 6 mm (2 joints) ou 10 mm (silicone). Jeu réglable jusqu'à +/-9 mm(18 mm). Le joint feuillure est fourni.



Pincement fort :

Tenue efficace du verre dans le profil avec le joint feuillure, sans relaxation dans la durée.




Rapprocher un portillon en verre sur une cloison existante, sans encoche, sans colle.

Profil et verre forment un ensemble mécanique rigide :

Montage naturel sur des murs ou supports friables, en rénovation, non plans et irréguliers. Comme pour un système de porte en galandage.


Remplir le jeu entre le mur et le profil avec du silicone de la couleur du support et lisser avec une palette Relda.



Réf. 18222H

Montage discret :

Coté eau, à l'intérieur de la douche ou face extérieure pour une cloison. Verre contre métal, montage pur, à ras, sans plastique.



Profil U avec joint feuillure

	Poli brillant	Finition inox	Noir	Cuivre	Or mat	UV
	78052C	78053D	78100A	78101B	78102C	2m
	78062P	78063Q	78103D	78104F*	78105G*	4m/2,9m*

Profil U renforcé



Profil U avec joint feuillure + renfort

	Poli brillant	Finition inox	Noir	Cuivre	Or mat	UV
	78075D	78076F	78116T	78117U	78118V	2m

Profil H




Profil H avec joint feuillure

	Poli brillant	Finition inox	Noir	Cuivre	Or mat	UV
	78106H	78107J	78110M	78111N	78112P	2m
	78108K*	78109L	78113Q	78114R*	78115S*	4m/2,9m*

	Kit de fixation murale d'un profil U	78061N	x1
--	--------------------------------------	--------	----

Profil de seuil (1) 10x5 et sa pince (2) avec encoche pour verre de 8 mm et joint.



Profil de seuil (1) 10x5 mm

Poli brillant	Finition inox	Noir	Cuivre	Or mat	UV
78077G	78079J	78119W	78120X	78121Y	2m40
78078H	78080K	78122Z	78123A	78124B	1m20

Pince (2) 25x30 mm avec encoche pour verre de 8 mm


Poli brillant	Finition inox	Noir	Cuivre	Or mat	Pince	UV
50374F	50375G	50386T	50388V	50390X	Fixe	x1
50370A	50369Z	50387U	50389N	50391Y	Mobile	x1

Joint d'étanchéité				UV
			Joint PVC translucide et PVC gris rigide adhésivés Kit Adler sous blister	80564V 1m40
			Profil PVC translucide adhésivés Kit Adler sous blister	80563U 1m40
Le joint PVC gris rigide est recommandé pour le verre feuilleté.				

Profil de seuil aluminium


	Kit Adler sous blister brossé	81062M	1m20
	Kit Adler sous blister brillant	81061L	1m20
	Kit Adler sous blister noir	81060K	1m20

Profil de seuil aluminium anodisé 14x5 seul.

	Chromé brillant	Finition inox brossé	UV
	78022Z	78023A*	1m
	78024B	78025C*	1m70
	78026D	78027F*	2m70

* Fabrication sur demande

Pince 20x20 aluminium anodisé sans encoche pour verre de 8 mm.

	Chromé brillant	Finition inox brossé	UV
	50325B	-	x1


Pince MINIMA 20x20 aluminium anodisé avec encoche pour verre de 8 mm

Poli brillant	Finition Inox brossé	Noir	Or mat	Cuivre	UV
50380M	50381N	50382P	50383Q	50384R	x1



Pince de maintien avec encoche. Prévoir un perçage sur le support, soit un profil de seuil ou directement au sol.




Vue en coupe de la pince avec sa tige de blocage intégrée. Son extrémité est tenue par le trou fait sur le profil de seuil.



	Joint d'étanchéité		UV
	Joint PVC translucide Adhésivé Kit Adler sous blister	80563U	1m40

Ils facilitent la pose de portes ou parois sur un mur non plan et non vertical. Ils compensent des défauts de verticalité et permettent de rattraper +/- 4 mm de jeu et rendre réversible les portes.




Ils sont conçus pour recevoir des charnières à platine CAPSI et REVERSI. Idéal pour le prêt à poser.




Profil de compensation 25 x 25 non percé. Livré avec un joint souple pour l'étanchéité et indexation + un joint dur pour usage charnière (usinage des filetages pour fixer les charnières à la demande).	Chromé brillant	Finition inox brossé	Brut	UV
	2m14	2m80	2m80	
	78032L	78033M	78031K	x1
Profil de compensation 25 x 25. Entraxes 1550 & 1800 mm (filetage standard). Muni d'une équerre supérieure pour ancrage d'un raidisseur sans perçage du mur. Joints fournis.	Chromé brillant	Finition inox brossé	Brut	UV
	2m14	2m80	2m80	
	78017U	78018V	78016T	x1
Percé avec 9 taraudages spéciaux haute résistance (supérieure à 150 kg d'arrachement par point).				
Profil de compensation 25 x 25. Entraxes 1550 & 1800 mm. Joints fournis.	Chromé brillant	Finition inox brossé	Brut	UV
	2m14	2m80	2m80	
	78011N	78012P	78010M	x1
Percé avec 9 taraudages spéciaux haute résistance (supérieure à 150 kg d'arrachement par point).				
Profil de compensation 38x42.		Entraxe	Finition inox brossé	UV
			2m80	
	1550	78009L	x1	
	1800	78007J	x1	
Percé avec 4 taraudages spéciaux haute résistance (supérieure à 150 kg d'arrachement par point).				


Une fixation simple avec un joint pleine hauteur en mastic de scellement ou silicone.

A utiliser sur tout type de murs. Ils permettent des constructions avec des jeux réduits. Ils forment les châssis de constructions autoporteurs.

Ils sont conçus pour recevoir des charnières sans platine et pinces CAPSI / REVERSI ou des charnières pleine hauteur ADLER VF.






Méplat 38x5 non percé. Pour finir une installation de porte en niche et garantir une étanchéité. Assure un jeu de 1 mm de haut en bas entre le chant libre de la porte et un mur non plan, non vertical.		Chromé brillant	Finition inox brossé	UV		
			2m14		2m80	
		78029H	78030J	x1		
Méplat 38x5 percé. Pour fixer des charnières à platine CAPSI et REVERSI.		Entraxes	Chromé brillant	Finition inox brossé	UV	
			2m14	2m80		
		1550	78004F	78005G	x1	
		1800	78002C	78003D	x1	
Percé avec 4 taraudages spéciaux haute résistance (supérieure à 150 kg d'arrachement par point).						
Méplat 25x5 non percé. Montage en vis-à-vis d'une porte. Joint fournis.		Chromé brillant	Finition inox brossé	Brut	UV	
			2m20	2m80		2m80
		78035P	78036Q	78034N	x1	
Méplat 25x5 percé.		Entraxes	Chromé brillant	Finition inox brossé	Brut	UV
Avec équerre pour ancrage d'un raidisseur Sans percer le mur.	Sans équerre.					
		Avec équerre	78020X	78021Y	78019W	x1
		Sans équerre	78014R	78015S	78013Q	x1
Percé avec 9 taraudages spéciaux haute résistance (supérieure à 150 kg d'arrachement par point).						


Profil U simple départ pour verre feuilleté 55.2 trempé ou non et verre monolithique de 10 mm trempé ou non.	Poli brillant	Finition Inox brossé	UV
	78070Y	78069X	2m45
Ajustement de la position de la glace +/- 8mm.			
Profil double départ pour verre feuilleté 55.2 trempé ou non et verre monolithique de 10 mm trempé ou non.	Poli brillant	Finition Inox brossé	UV
	78073B	78072A	2m45
Ajustement de la position de la glace +/- 2-3.			
Profil de chant 10x2 autocollant.		Finition Inox brossé	UV
		78050A	2m20




Profils aluminium pour cloisons traditionnelles

Une gamme aluminium en 3 décors et la possibilité de commander le laquage de votre choix. Vous réaliserez la plupart des constructions en verre de 10 ou 12 mm en standard et jusqu'à 88.2 sur demande. Autre finitions sur demande.

		Anodisé naturel	Inox brossé	Gris laqué Ral 9007	Brut	UV
	Profil en U 25x30 mm	73536R	73505G	73548D	73541W	6m
	Profil en U 25x35 mm	73537S	73506H	-	-	6m
	Profil de base parclose 25x30 mm	73542X	73513Q	73549E	73544Z	6m
	Profil à clipser 25x30 mm	73543Y	73514R	73550F	73545A	6m
Joint A.S						
	Verre de 12 mm	73508K	 <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">3,1</div>  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-left: 5px;">73518W (ép. 10 ou 55.2)</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">2,1</div>  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-left: 5px;">73508K (ép. 12 ou 66.2)</div> </div> <p style="font-size: 8px; margin-top: 5px;">autres dimensions de joints disponibles sur demande jusqu'à des épaisseurs de glace 88.2</p> </div>			mt
	Verre de 10 mm	73518W				mt
	Profil cadre de porte 50x55 mm	73535Q	73504F	73551G	73540V	6m50
Joints A.S						
	Joint A.S pour profil d'encadrement de porte pvc noir	73517V				mt
		73512P				mt



FTC.873.04/21.IV



E-mail : admin1@adler-sa.com
Site : www.adler-sa.fr



Tél. : +33(0)1 60 03 62 00
Fax : +33(0)1 60 03 62 49

ZA La Barogne
9 Avenue des 22 arpents
77230 Moussy le Neuf
France




Tarif 2021 Les profils








Profil U avec joint sapin 	Référence	Décor	UV	Tarif 2021 HT
	78052C 78062P	Poli brillant Poli brillant	2m 4m	50,80€ 96,75€
	78053D 78063Q	Inox brossé Inox brossé	2m 4m	29,55€ 55,10€
	78100A 78103D	Noir Noir	2m 4m	14,20€ 24,95€
	78101B 78104F	Cuivre Cuivre	2m 2m90	71,95€ 19,75€
	78102C 78105G	Or mat Or mat	2m 2m90	64,35€ 19,75€
Profil U renforcé avec joint sapin 	78075D 78076F 78116T 78117U 78118V	Poli brillant Inox brossé Noir Cuivre Or mat	2m 2m 2m 2m 2m	53,35€ 79,05€ 68,85€ 95,20€ 85,60€
Profil H avec Joint sapin 	78106H 78108K 78107J 78109L 78110M 78113Q 78111N 78114R 78112P 78115S	Poli brillant Poli brillant Inox brossé Inox brossé Noir Noir Cuivre Cuivre Or mat Or mat	2m 2m90 2m 4m 2m 4m 2m 2m90 2m 2m90	58,10€ 75,35€ 26,45€ 49,95€ 28,75€ 54,50€ 69,45€ 80,85€ 56,40€ 48,45€
Profil H sans Le joint	73808k	Inox brossé	4m	54,80€
Kit de fixation murale d'un profil U 	78061N	-	x1	46,30€

	Référence	Décor	UV	Tarif 2021 HT
Profil de seuil seul 10x5 (sans la pince) 	78077G	Poli brillant	2m40	76,40€
	78078H	Poli brillant	1m20	39,70€
	78079J	Inox brossé	2m40	48,10€
	78080K	Inox brossé	1m20	25,00€
	78119W	Noir	2m40	39,20€
	78122Z	Noir	1m20	21,15€
	78120X	Cuivre	2m40	74,50€
	78123A	Cuivre	1m20	49,85€
	78121Y	Or mat	2m40	58,75€
	78124B	Or mat	1m20	30,85€
	Pince 25x30 mm pour verre de 8 mm avec encoche 	50374F	Poli brillant	x1 fixe
50370A		Poli brillant	x1 mobile	20,90€
50375G		Inox brossé	x1 fixe	20,65€
50369Z		Inox brossé	x1 mobile	20,65€
50386T		Noir	x1 fixe	27,67€
50387U		Noir	x1 mobile	27,67€
50388V		Cuivre	x1 fixe	29,45€
50389N		Cuivre	x1 mobile	29,45€
50390X		Or mat	x1 fixe	30,30€
50391Y		Or mat	x1 mobile	30,30€
Profil joint d'étanchéité PVC adhésif Kit Adler sous blister 		80563U	Translucide	1m40
Profil joint PVC d'étanchéité souple + profil PVC rigide adhésifs Kit Adler sous blister 	80564V	Translucide et Gris	1m40	6,70€
Profil de seuil sous blister 	81062M	Aluminium brossé	1m20	34,65€
	81061L	Aluminium brillant	1m20	34,65€
	81060K	Aluminium noir	1m20	34,65€



	Référence	Décor	UV	Tarif 2021
Profil de seuil 14x5 seul 	78022Z	Chromé	1m	57,25€
	78024B	Chromé	1m70	100,90€
	78026D	Chromé	2m70	97,95€
	78023A	Inox brossé	1m	49,05€
	78025C	Inox brossé	1m70	85,50€
	78027F	Inox brossé	2m70	83,25€
Pince 20x20 pour verre de 8 mm sans encoche 	50325B	Chromé	x1	24,65€

Pince MINIMA 20x20 aluminium anodisé avec encoche pour verre de 8 mm

	50380M	Poli brillant	x1	7,00€
	50381N	Inox brossé	x1	4,60€
	50382P	Noir	x1	19,00€
	50383Q	Or mat	x1	19,00€
	50384R	Cuivre	x1	19,00€
Joint PVC adhésivé en kit 	80563U	Translucide	1m40	2,45€



Profil de compensation non Percé 25x25.	Référence	Décor	UV	Tarif 2021 HT
	78032L	Chromé	2m14	386,65€
	78033M	Inox brossé	2m80	191,20€
	78031K	Brut	2m80	97,90€
Profil de compensation avec équerre 25x25. Entraxes 1550 & 1800 mm. 	78017U	Chromé	2m14	337,50€
	78018V	Inox brossé	2m80	351,75€
	78016T	Brut	2m80	176,50€
Profil de compensation 25x25. Entraxes 1550 & 1800 mm. 	78011N	Chromé	2m14	460,55€
	78012P	Inox brossé	2m80	330,45€
	78010M	Brut	2m80	164,10€
Profil de compensation 38x42. 	78009L	Inox brossé Entraxe 1550	2m80	241,45€
	78007J	Inox brossé Entraxe 1800	2m80	381,30€
Méplat 38x5 non percé. 	78029H	Chromé	2m14	183,00€
	78030J	Inox brossé	2m80	89,65€
Méplat 38x5 percé. 	78004F	Chromé	2m14	223,55€
	78002C	Inox brossé	2m80	153,25€
Méplat 25x5 non percé. 	78035P	Chromé	2m20	151,60€
	78036Q	Inox brossé	2m80	82,45€
	78034N	Brut	2m80	37,35€
Méplat 25x5 percé. 1550 & 1800 	78020X	Chromé	2m14	116,15€
	78021Y	Inox brossé	2m80	109,50€
	78019W	Brut	2m80	78,90€

Profils aluminium et sa charnière toute hauteur pour verre de 10mm.

Profil U simple départ pour verre de 10 mm ou feuilleté 55.2 trempé ou non trempé.	Référence	Décor	UV	Tarif 2021 HT
	78070Y 78069X	Poli brillant Inox brossé	2m45 2m45	99,00€ 111,25€
Profil double départ pour verre de 10 mm ou feuilleté 55.2 trempé ou non. 	78073B 78072A	Poli brillant Inox brossé	2m45 2m45	32,85€ 67,60€
Charnière pleine hauteur recoupable jusqu'à 1m90. 	73282F 73285J 73270S	Poli brillant Inox brossé Brut	2m80 2m80 2m80	410,20€ 350,40€ 225,00€
Profil de chant 10x2 autocollant. 	78050A	Inox brossé	2m20	56,60€

Montage traditionnel de cloisons en verre.

	Référence	Décor	UV	Tarif 2021 HT
Profil en U 25x30x6000 mm 	73536R	Anodisé naturel	X1	94,90€
	73505G	Inox brossé	x1	131,20€
	73548D	Gris laque Ral 9007	x1	111,40€
	73541W	Brut	x1	80,35€
Profil en U 25x35x6000 mm	73537S	Anodisé naturel	x1	100,95€
	73506H	Inox brossé	x1	141,45€
Profil de base parclose 25x30x6000 mm 	73542X	Anodisé naturel	x1	85,45€
	73513Q	Inox brossé	x1	117,90€
	73549E	Gris laqué Ral 9007	x1	97,65€
Profil à clipser 25x30x6000 mm 	73543Y	Anodisé naturel	x1	27,55€
	73514R	Inox brossé	x1	48,70€
	73550F	Gris laqué Ral 9007	x1	71,75€
Joint verre 12 mm Joint verre 10 mm 	73508K	-	Mt	3,10€
	73518W	-	Mt	3,90€
Profil cadre de porte 50x55x6500 mm 	73535Q	Anodisé naturel	x1	243,25€
	73504F	Inox brossé	x1	292,10€
	73551G	Gris laqué Ral 9007	x1	273,15€
Joint pvc noir pour encadrement de porte 	73540V	Brut	x1	233,05€
	73517V	Noir	Mt	3,45€
73512P	Mt		2,35€	



E-mail : commercial@adler-sa.com
Site : www.adler-sa.fr

Tél : +33(0)1 60 03 62 00
Fax : +33(0)1 60 03 42 49

ZA La Barogne
9 Avenue des 22 Arpents
77230 Moussy le Neuf

